



BE PART OF THE MISSION

PROPUS 1200

TO FULFILL
YOUR MISSION



TFX Propus 1200

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gut, wenn man in kritischen Situationen eine TFX Propus 1200 zur Hand hat. Die taktische Taschenlampe lässt mit ihrer Performance keine Fragen offen: extreme Lichtleistung, kompromisslos funktionale Designsprache und ihre beeindruckende Robustheit sorgen dafür, dass Sicherheitsdienste, Rettungseinheiten und Polizeikräfte sich immer auf sie verlassen können. Auch im Outdoor-Bereich ist die Propus 1200 aufgrund ihrer Kompaktheit perfekt aufgehoben. Die neu entwickelte Sicherheitsschleufe sorgt für ideales Handling, ebenso wie der intern aufladbare, leistungsstarke 18650-Akku.

- Leistungsstarke und dennoch kompakte taktische Taschenlampe: optimiertes Lichtbild und spezifische Lichtfunktionen
- Endkappenschalter, Glasscheibe, Clip und geringes Gewicht durch Aluminiumkörper
- Extremer Wasserschutz (IPX8)
- Verstellbare, taktische Sicherheitshandschleufe
- Leistungsstarker 18650 Li-ion-Akku

TECHNISCHE DATEN

Länge [mm]	139
Kopfdurchmesser [mm]	28
Gehäusedurchmesser [mm]	25
Gewicht mit Batterien [g]	135
Gewicht ohne Batterien [g]	85
Fokussierbar	Nein
Lampenkopfmaterial	Aluminiumlegierung
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Optik	Reflektor
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Ja
Batteriespannung [V]	3.63
Batteriekapazität [mAh]	3000
Batterieenergie ² [Wh]	10.89
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	210
Ladetechnik	Intern
Energie Statusanzeige	Charge Indicator
Nutzbare Batterien	CR 123 3V, Li-ion 3.7V

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP68
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Mid Power, Power, Strobe

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Xtreme LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6500 bis 7000
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		1200	450	40
Leuchtweite ¹ [m]		200	120	35
Leuchtdauer ¹ [h]		2	4.5	32

SCHALTER

End Cap Switch

TECHNOLOGIEN

Temperature Control System



TFX Propus 1200

VERPACKUNG & LOGISTIK



Beispielhafte Verpackungsillustration

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Taschenclip, USB Kabel
Art.-Nr.	502555
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	89.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	324
GTIN-13	4058205027366

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	45.5 x 29 x 34
Bruttogewicht [kg]	8.53
GTIN-13	4058205027380



TFX Propus 1200

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Remote Switchs	502583	TFX Remote Switch Type B	19.90 €
Farbfilter / Signalkappen	502585	TFX Color Filter Set 28mm	14.90 €
Befestigung / Halterung	502589	TFX Picatinny Mount Type A	24.90 €
Akku	501001	18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh	24.90 €

Picatinny Mount
Art.-Nr. 502589



Remote Switch
Art.-Nr. 502583



Color Filter Set
Art.-Nr. 502585

TFX Propus 1200

PRODUKTSERIE

TFX - die besten taktischen Taschenlampen

Die taktischen Taschenlampen von TFX verbinden kompromisslose Performance mit beeindruckender Ausdauer und starkem Design. Damit sind sie der perfekte Begleiter für taktische Extremsituationen, z.B. im Security- & Defense-Einsatz, in Search- & Rescue-Teams oder bei Outdoor- & Jagdaktivitäten. Die massive Lichtleistung, das optimierte Lichtbild und die intuitive Bedienbarkeit lassen keinen Zweifel an der Eignung der TFX-Lampen für den nächsten fordernden Einsatz in der Dunkelheit.

Die Entwicklung der TFX-Taschenlampen ist inspiriert von der schieren Kraft der Sterne. Deshalb tragen alle Modelle die Namen besonders heller Himmelskörper. Die Zosma-Linie bietet den Einstieg in die Welt der taktischen TFX-Taschenlampen und vereint kompakte Maße, geringes Gewicht und starke Lichtleistung. Die Modelle der Propus-Linie als stets griffbereite High-Performance-Taschenlampen für viele Einsatzzwecke überzeugen mit beeindruckender Leistung und ihrem umfassenden Funktionspaket. Die absoluten High-End-Leuchten der Arcturus-Linie liefern maximale Performance und eine Vielzahl erweiterter Funktionen (z.B. RGB-Licht) für Extremsituationen.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.